



s_onro® | *Sonnenschutz und Rollladen*

sunscreens and blinds | protection solaire et volet roulant







S_ONRO®

SONNENSCHUTZ UND ROLLADEN
EINZIGARTIG KOMBINIERT

In seiner modernen Form vereint s_onro® Sonnenschutz und Rollläden auf faszinierende Weise. Seine besondere Struktur vermittelt zugleich Sicherheit und luftige Durchlässigkeit. Die hohe Transparenz lässt ausreichend Raum für Lichteinfall und Sicht nach draußen. In seiner optischen Leichtigkeit garantiert s_onro® damit eine geradezu atmende Ästhetik.

Die Besonderheit von s_onro® besteht in seiner einzigartigen Konstruktion. Ab einem Sonnenstand von 20 Grad schützt der Behang den Innenbereich vor direkter Sonneneinstrahlung. Die einfallende Lichtmenge kann durch Öffnen und Schließen des Behangs individuell bestimmt werden. Durch Zusammenfahren des Behangs können Räume abgedunkelt oder bei Bedarf komplett verdunkelt werden.

SUN PROTECTION AND ROLLER SHUTTERS UNIQUELY COMBINED

In its contemporary form, s_onro® combines sun protection and roller shutters in an inspiring way. Its special structure ensures both safety and airy permeability, whilst the high level of transparency leaves plenty of space for incident light and views of the outside world. With its light appearance, s_onro® guarantees an almost breathing aesthetic.

What makes s_onro® truly special is its unique design. When the sun is higher than 20 degrees, the hanging protects the interior from direct incident sunlight. The incident light quantity can be individually controlled by opening and closing the hanging. By closing the hanging, rooms can be dimmed or even blacked out entirely if required.

L'HARMONIE PARFAITE ENTRE LA PROTECTION SOLAIRE ET LE
VOLET ROULANT

De par sa forme moderne, le tablier s_onro® conjugue les atouts d'une protection solaire et d'un volet roulant et s'intègre à toutes les façades. Sa structure particulière assure à la fois sécurité et ventilation. Sa grande transparence laisse passer suffisamment de lumière tout en offrant une excellente visibilité sur l'extérieur. Son design aérien confère au s_onro® une esthétique tout simplement oxygénante.

La caractéristique essentielle du s_onro® réside dans la conception géométrique de ses profilés. A partir d'une position du soleil à 20 degrés au-dessus de la ligne d'horizon, le tablier protège votre intérieur de l'ensoleillement direct. Le choix du taux de luminosité s'effectue de façon très simple en réglant l'ouverture et la fermeture du tablier. On peut ainsi tamiser la lumière dans une pièce ou l'obscurcir au besoin complètement en refermant le tablier.

FARBWELT

FÜNF AUSGEWÄHLTE FARBEN,
ABGESTIMMT AUF IHR OBJEKT

Der Sonnenschutz- und Rollladenbehang s_onro® besteht aus rollgeformten, doppelwandigen Aluminiumprofilen und bietet dadurch hohe Stabilität. In den fünf klassischen Farben Weiß, Silber, Graualuminium, Anthrazitgrau und Anthrazit können Sie s_onro® auf Ihr Objekt abstimmen. Auch Ausführungen in Sonderfarben sind auf Anfrage möglich, um Ihre Außenansicht durch Kontraste zu ergänzen.



COLOUR SCHEME

FIVE SELECT COLOURS, COORDINATED TO MATCH YOUR BUILDING

The s_onro® sun protection and roller shutter hanging is made of roller-shaped, double-walled aluminium profiles, providing outstanding stability. You can coordinate s_onro® to match your building in five classic colours: white, silver, grey aluminium, anthracite grey and anthracite. Special colours are also available on request to enhance your exterior view with contrasting effects.



weiß, ähnlich RAL 9016
white, similar to RAL 9016
Blanc, similaire RAL 9016



graualuminium, ähnlich RAL 9007
grey aluminium, similar to RAL 9007
Aluminium gris, similaire RAL 9007



silber, ähnlich RAL 9006
silver, similar to RAL 9006
Argent, similaire RAL 9006



anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016
anthracite grey, similar to RAL 7016
Gris anthracite, similaire RAL 7016



anthrazit, ähnlich DB 703
anthracite, similar to DB 703
Anthracite, similaire DB 703



Sonderfarben auf Anfrage
Special colours on demand
Coloris spéciaux sur demande

UN MONDE DE COULEURS

CINQ COLORIS AU CHOIX, EN FONCTION DE VOTRE PROJET

Le tablier de protection solaire et volet roulant s_onro® se compose de profilés en aluminium double paroi obtenus par roll formage, assurant une grande stabilité. Vous pouvez adapter s_onro® à votre projet en choisissant l'un des cinq coloris classiques blanc, argent, aluminium gris, gris anthracite et anthracite.

Des coloris spéciaux sont également disponibles sur demande pour vous permettre d'apporter des touches contrastées à votre façade.

LICHTGESTALTUNG

SCHUTZ VOR DIREKTER SONNENEINSTRALUNG

Der Behang s_onro® ist das Ergebnis eines ausgereiften Gestaltungsprozesses, der erst mit der Perfektion des Produkts endete. Mit seinem klaren und einfachen Erscheinungsbild beweist sich s_onro® in Funktionalität, Langlebigkeit und Leichtigkeit. Seine Lichtdurchlässigkeit sorgt für ausreichend Helligkeit und eine zusätzliche Licht-Ästhetik. Damit bietet s_onro® höchste Transparenz ebenso wie totale Verdunkelung.

LIGHT CONTROL

PROTECTION FROM DIRECT INCIDENT SUNLIGHT

The s_onro® hanging is the result of a sophisticated design process, which is only complete once a perfect product has been created. s_onro® doesn't fail to impress in terms of functionality, durability and lightness with its clear and simple appearance. Its translucency provides plenty of brightness and an additional lighting aesthetic, with s_onro® offering maximum transparency as well as total blackout.

6 |

UNE GESTION OPTIMALE DE LA LUMIÈRE

PROTECTION CONTRE L'ENSOLEILLEMENT DIRECT

Le tablier s_onro® est le résultat d'un processus de conception élaboré qui a permis d'aboutir à la perfection du produit. D'une apparence épurée et simple, s_onro® se distingue par sa fonctionnalité, sa résistance et sa légèreté. Sa capacité à laisser passer la lumière offre suffisamment de luminosité dans la pièce tout en apportant une note esthétique supplémentaire. s_onro® permet donc à la fois une transparence maximale et un obscurcissement total.





PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL

EXAKT AUF EINANDER ABGESTIMMTE PROFILE

Die durch Aluminium geformten Profile sind in ihrer Verarbeitung einzigartig und exakt aufeinander abgestimmt. In geöffnetem Zustand werden die einzelnen Profile auseinander gezogen und sind so miteinander verzahnt, dass s_onro® Sonnenschutz, Transparenz und Luftdurchlässigkeit schafft. In geschlossenem Zustand werden die Profile dicht aneinander gepresst, sodass Innenräume komplett verdunkelt werden können.

PERFECT INTERACTION

PERFECT COORDINATED PROFILES



The machining of the perfectly coordinated, shaped aluminium profiles is unique. When open, the individual profiles are pulled apart and interlocked with one another so as to enable s_onro® to provide sun protection, transparency and breathability. When closed, the profiles are pressed tightly together, allowing the interior to be fully blacked out.

SYNERGIE DES FONCTIONNALITÉS

DES PROFILÉS PARFAITEMENT COORDONNÉS

Les profilés roll formés en aluminium ont fait l'objet d'un traitement unique et sont parfaitement adaptés les uns aux autres.

En position ouverte, ils s'écartent et sont reliés entre eux pour permettre à s_onro® de fournir protection solaire, transparence et circulation de l'air. En position fermée, les profilés se resserrent l'un sur l'autre pour offrir une parfaite occultation.



Profile geöffnet (Ansicht von außen)

*Profiles pulled (view from outside)
Profilés ouverts (vue de l'extérieur)*



Profile geschlossen (Ansicht von außen)

*Profiles closed (view from outside)
Profilés fermés (vue de l'extérieur)*

VIelfalt bis ins Detail

EIN SYSTEM MIT VIER EINBAUMÖGLICHKEITEN

Standardmäßig wird s_onro® beidseitig über die gesamte Höhe arretiert, sodass keine seitliche Verschiebung der Profile stattfinden kann. Der Einbau des Behangs ist mithilfe der Mauerkasten-, Aufsatz-, Vorbau- und Schachtelemente in die gängigen Rollladenkastensysteme möglich.

Technische Basisdaten:

Breite: 60–240 cm, Höhe: bis 300 cm,
Fläche: max. 6 m², Antriebsart: Rohrmotor

DIVERSITY IN EVERY DETAIL

ONE SYSTEM WITH FOUR INSTALLATION OPTIONS

s_onro® is secured in position on both sides over its entire height as standard so that the profiles cannot move at the sides. The hanging can be installed into standard roller shutter box systems using lintel, attachment, projection and special piping elements.

Basic technical specifications:

Width: 60 cm to 240 cm, height: up to 300 cm,
Area: max. 6 square metre, Mode of driving: tube motor

UNE TECHNIQUE MAÎTRISÉE JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS





UN SYSTÈME, QUATRE POSSIBILITÉS DE MONTAGE

De série, le tablier s_onro® est calé des deux côtés et sur toute sa hauteur, prévenant ainsi tout décalage latéral des profilés. Il peut être monté dans les systèmes de caissons usuels pour volets roulants à l'aide des éléments pour coffre tunnel, pour coffre intégré, pour caisson extérieur et pour pose en réservation.

Caractéristiques techniques :

Largeur : 600-2400 mm, hauteur : max. 3000 mm,
surface : max. 6 m², Type de manoeuvre : moteur tubulaire

| 9



Das Mauerkasten-Element

The lintel unit
Élément pour coffre tunnel

Das Aufsatz-Element

The attachment unit
Élément pour coffre intégré

Das Vorbau-Element

The projection unit
Élément pour caisson extérieur

Das Schacht-Element

The shaft unit
Élément pour réservation



